

Technische Lijst Theater De Klinker 2024 – 2025

Algemeen:

De Klinker, Markt 2 / 3

Het theater bevindt zich op de eerste verdieping.

Er is een lift. Afmetingen in cm's breedte x diepte x hoogte: 93b x 133d x 210h.

Het is een vlakke vloer zaal (zie plattegrond) met een tribune voor 175 mensen.

BELANGRIJK:

- Alle decorstukken, reclame materiaal en versiering binnen onze gebouwen dienen brandvertragend geïmpregneerd te zijn! Bij twijfel houden wij ons het recht om de brandvertragendheid te testen.
- Meer informatie hierover kunt u vinden op www.brandwerendimpregneren.nl

Licht:

Mengpaneel: Showtec Showmaster 48 MKII DMX lichtsturing

Lampen: 9 x Chauvet Slimpar PRO Q-IP RGBA LED-par vast in het grid toplicht
4 x Chauvet Ovation E-260WW profielspot 15-30 zoomlenskit frontlicht
2 x Chauvet Ovation E-260WW profielspot 25-50 zoomlenskit frontlicht

Splitter: Briteq DMS-26 DMX Merger Splitter

In het grid is geen mogelijkheden om eigen licht in te hangen. De profielen zijn te stellen

Er zijn 2 dmx vloeraansluitingen.

Geluid:

Versterkers: 1 x LD Systems Curv 500 IAMP

Speakers: 3 x LD Systems Curv 500 TS vliegend

Monitor: 2 x the box PA 302 A

Mengtafel: Soundcraft mfxi 20

Microfoons: 2 x Shure SM58
1 x Shure Sm57
1 x Audio Technica ATM 33a
1 x Audio Technica PRO 70
1 x Audio Technica AT829
2 x Audio Technica ATW R3210 ontvanger
2 x Audio Technica 3000 serie, ATW T3202 met ATW-C510 dynamisch kapsel
2 x Audio Technica 3000 serie, bodypack ATW T3201 met ATW BP 892cH headset
microfoon **(Er zijn dus max 2 draadloze microfoons tegelijk te gebruiken)**

DI Box: 4 x Palmer PAN 01 DI Box

Multikabel: Snake 6ch 15 meter.

XLR kabels: 4 x 6m
8 x 20m

Vloeraansluitingen:

Rechts Achter:

Geluid 6 x in naar regie cabine met 2 returns

Midden voor:

Geluid 6 x in naar regie cabine met 2 returns

Licht DMX Output 1 x XLR 3 pins

Video 1 x HDMI naar beamer

Ethernet CAT 6a

Stroom 1 x 16 Ampere Pouwercon audio groep

Martijn Beaufort

Hoofd Techniek

mbeaufort@kunstenhuisidea.nl

Technische Lijst Theater De Klinker 2024 – 2025

Links Achter:

Licht DMX Output 1 x XLR 3 pins

Divers:

Beamer: Beamer 2 x HDMI aansluiting bij de Regie in de zaal. Beamer hangt op vaste plek.

Scherf: Electrisch bedienbaar scherm (16/9). 5,4 meter breed.

Vloer: Parketvloer

Vleugel: Bösendorfer.

Rook/Hazer: **Het gebruik van rook of hazer is NIET TOEGESTAAN.**

Kleedkamer: Het theater heeft geen eigen kleedkamers. In overleg wordt gebruik gemaakt van een kleedkamer of van een muzieklokaal van het KunstenHuis Idea.

Keuken: In Het KunstenHuis is een pantry met mogelijkheid om koffie en thee te zetten. Tevens is hier een magnetron aanwezig.

De afmetingen en vorm van de zaal:

